

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG
TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỘI
(Từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 11/02/2019)

I. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Cây trồng	Kế hoạch (ha)	Đã gieo trồng (ha)	Giai đoạn sinh trưởng
Cây lúa <i>Vụ Đông Xuân</i> 2018-2019	360	DT đã cấy/sạ: 355	Lúa sạ, cấy: + Đẻ nhánh: 285 ha + 3 lá: 70 ha + Mới gieo-mũi chông: 05 ha
Đậu các loại	75	35	3-4 lá
Cây ngô	150	52	3-4 lá
Cây sắn Năm 2018 Năm 2019	600	725 Đã trồng mới 145ha	Năm 2018 Thu hoạch: 695 ha Phát triển củ:
Cây ăn quả		Tổng DT: 81,3	Phát triển thân cành, phân hóa mầm hoa
Rau các loại	70-80	65	Phát triển thân lá: 47 ha Mới gieo: 15 ha
Cây Dứa		Tổng DT: 05	Phát triển thân lá
Cây Mía	25	Tổng DT: 25	Kinh doanh: 05 ha KTCB: 20 ha
Cây cao su		Tổng DT: 3.110	Kinh doanh: 2.900 ha (Rụng lá sinh lý)

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN QUA

1. Cây lúa

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 08 ha, mật độ 1-3 con/m², nơi cao 5-7 con/m² (Thượng Long 2,5 ha; Hương Hữu 02 ha; Thượng Quảng 01 ha, còn lại các xã khác).

- Chuột: Hại cục bộ những ruộng ven đồi núi, tỷ lệ hại rải rác.
- Các đối tượng sinh vật gây hại khác mật độ và tỷ lệ bệnh thấp.

2. Cây cao su

- Bệnh xì mũ: Diện tích nhiễm 215 ha (giảm 05 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh 5-7% (rải rác toàn huyện).
- Bệnh rụng lá *Corynespora*: Diện tích nhiễm 35 ha (tăng 05 ha so với tuần trước, tỷ lệ hại 10-20% (Phú Mậu-Hương Phú; A Kỳ- Thượng Long; Tà Rì Hương Hữu).
- Các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh đốm lá, nứt võ,... gây hại rải rác và cục bộ, tỷ lệ bệnh thấp.

3. Cây ăn quả có múi:

- Các đối tượng gây hại như: sâu đục thân, sâu vẽ bùa, bệnh muội đen, bệnh vàng lá greening, ... gây hại mật độ và tỷ lệ hại thấp.

4. Cây trồng khác (rau, sắn, hồ tiêu, ...): Các đối tượng sinh vật gây hại mật độ và tỷ lệ thấp, tiếp tục theo dõi quản lý và dự tính dự báo thời gian tới.

III. DỰ KIẾN SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên lúa để nhánh đại trà:

- Bệnh đạo ôn lá phát triển gây hại trên các giống nhiễm (Xi23, X21,...) khi thời tiết tạnh ráo, nắng ấm. Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại nặng trên diện tích mới gieo sạ. Chuột gây hại gia tăng mật độ và tỷ lệ hại, nhất là các vùng ven đồi núi. Các đối tượng sinh vật gây hại khác tiếp tục phát sinh hại rải rác, cục bộ.

2. Cây trồng khác

- Bệnh *Corynespora*: Phát sinh lây lan trên diện rộng.
- Bệnh xì mũ tiếp tục gây hại trên cây cao su.
- Bệnh chảy gôm, bệnh muội đen, sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, rệp,... gây hại trên cây ăn quả có múi.
- Bệnh khô đầu lá, sâu ăn lá, bọ nhảy, ... gây hại trên cây rau.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa:

- Các địa phương chỉ đạo nông dân chăm sóc (làm cỏ, bón phân thúc) đầy đủ để cây lúa phát triển khỏe và sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn, hiệu quả.
- Tăng cường thăm đồng, kiểm tra các đối tượng sinh vật gây hại trước trong và sau tết để có biện pháp quản lý kịp thời.
- Tiếp tục chỉ đạo diệt chuột và ốc bươu vàng để hạn chế mật độ và lây lan.

2. Cây cao su: Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý, phòng trừ trên diện hẹp hạn chế bệnh lây lan.

3. Cây ăn quả: Vệ sinh, cắt tỉa các cành cây sát mặt đất, cành vượt,... tạo độ thông thoáng; khơi thông hệ thống thoát nước. Tiếp tục theo dõi các đối tượng sinh vật gây

hại để có biện pháp quản lý và dự tính dự báo, chủ động phòng trừ kịp thời.

4. Cây trồng khác (rau, sắn, lạc,...):

Chỉ đạo gieo trồng đúng lịch thời vụ. Hướng dẫn nông dân sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng để gieo trồng. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV tỉnh;
 - VP UBND huyện;
 - Đ/c Lê Thanh Hồ (PCT);
 - Phòng NN&PTNT;
 - UBND các xã;
 - Lưu: VT.
- (Báo cáo)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Ánh

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

(Từ ngày 22 đến ngày 28/01/2019)

Tên sinh vật gây hại	GDST Cây trồng	Mật độ, tỷ lệ (con/m ² , %)		Diện tích nhiễm (ha)					DT nhiễm so cùng kỳ năm trước	DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		P.biến	Cao	Tổng	Nhẹ	TB	Nặng	Mất trắng			
I. TRÊN MÀ, LÚA SẠ											
1. Chuột	Mũi chông-3 lá	3-5	5-7								Cục bộ ven đồi núi
2. Ốc bươu vàng	3 lá	1-3	3-5	06	06						H. Hữu; T. Long; T. Quảng...
II. CÂY RAU											
1. Sâu ăn lá	Phát triển thân lá										Rãi rác
III. CÂY CAO SU											
1. Bệnh xì mũ	KTCB-KD	3-5	10	215	215						Toàn huyện
2. Bệnh Corynespora	KD	5-7	10-20	35	35						Phú Mậu-H.Phú; A Kỳ-T. Long
V. CÂY ĂN QUẢ											
1. Sâu đục thân	KTCB- KD	1	3-5	02	02						Hương Phú, Hương Hòa.
2. Muội đen	KTCB- KD	5-10	60-70	25	20	05					Toàn huyện